

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                                  | Podstawa wyceny                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                                                    | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>Wymiana stolarki drzwiowej w 2025 r.</b>                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |         |                    |
| 1                                                                    |                                              | <b>ul. Limanowskiego 10 - drzwi do klatki schodowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |         |                    |
| 1 d.1                                                                | <b>KNR 4-01 0354-04</b>                      | Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 1,00x2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 1     |         |                    |
| 2 d.1                                                                | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl.           | 1     |         |                    |
| 3 d.1                                                                | <b>KNR-W 4-01 0812-05</b>                    | Skucie progu wykonanego z płytek terakoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.4   |         |                    |
| 4 d.1                                                                | <b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b> | Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10 - 1 szt., drzwi prawe, światło drzwi min. 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkiem podklamkowym (7 szt. kluczy), progiem, stopką i odbojem. Drzwi w kolorze ciemnego brązu, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) | m <sup>2</sup> | 2.1   |         |                    |
| 5 d.1                                                                | <b>KNR 4-01 0809-04</b>                      | Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych na wejściu do budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.4   |         |                    |
| 6 d.1                                                                | <b>KNR 4-01 0708-01</b>                      | Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 10.4  |         |                    |
| 7 d.1                                                                | <b>NNRNKB 202 1134-02</b>                    | Grunтовanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.56  |         |                    |
| 8 d.1                                                                | <b>KNR 4-01 1204-05</b>                      | Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.56  |         |                    |
| 9 d.1                                                                | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl.           | 1     |         |                    |
| <b>Razem dział: ul. Limanowskiego 10 - drzwi do klatki schodowej</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                                 | Podstawa wyceny                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                                                   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 2                                                                   |                                              | <b>ul. 11 Listopada 37 - drzwi do klatki schodowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |         |                    |
| 10 d.2                                                              | <b>KNR 4-01 0354-04</b>                      | Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,95x2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.           | 1     |         |                    |
| 11 d.2                                                              | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl.           | 1     |         |                    |
| 12 d.2                                                              | <b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b> | Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkiem podklamkowym (4 szt. kluczy), progiem, stopką i odbojem. Drzwi lewe, otwierane na zewnątrz. Drzwi w kolorze ciemnego brązu, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) | m <sup>2</sup> | 2.1   |         |                    |
| 13 d.2                                                              | <b>KNR 4-01 0708-01</b>                      | Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m              | 10.4  |         |                    |
| 14 d.2                                                              | <b>NNRNKB 202 1134-02</b>                    | Grunтовanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.56  |         |                    |
| 15 d.2                                                              | <b>KNR 4-01 1204-05</b>                      | Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.56  |         |                    |
| 16 d.2                                                              | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl.           | 1     |         |                    |
| <b>Razem dział: ul. 11 Listopada 37 - drzwi do klatki schodowej</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                                    | Podstawa wyceny                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                                                      | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 3                                                                      |                                              | <b>ul. Poniatowskiego 35 - drzwi do klatek schodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |         |                    |
| 17 d.3                                                                 | <b>KNR 4-01 0354-04</b>                      | Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,95x2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 2     |         |                    |
| 18 d.3                                                                 | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl.           | 2     |         |                    |
| 19 d.3                                                                 | <b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b> | Zakup i montaż 2 szt. kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, światło drzwi 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkiem podklamkowym (3 szt. kluczy do klatki), progiem, stopką i odbojem. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) | m <sup>2</sup> | 4.2   |         |                    |
| 20 d.3                                                                 | <b>KNR 4-01 0708-01</b>                      | Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 20.8  |         |                    |
| 21 d.3                                                                 | <b>NNRNKB 202 1134-02</b>                    | Gruntowanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.12  |         |                    |
| 22 d.3                                                                 | <b>KNR 4-01 1204-05</b>                      | Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3.12  |         |                    |
| 23 d.3                                                                 | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl.           | 2     |         |                    |
| <b>Razem dział: ul. Poniatowskiego 35 - drzwi do klatek schodowych</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                            | Podstawa wyceny                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                                              | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 4                                                              |                                              | <b>ul. Limanowskiego 30 m 5 - drzwi do lokalu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |         |                    |
| 24 d.4                                                         | <b>KNR 4-01 0354-04</b>                      | Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,87x1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.           | 1     |         |                    |
| 25 d.4                                                         | <b>KNR 19-01 1020-02</b>                     | Demontaż okładziny ściennej z paneli na gładkich wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.64  |         |                    |
| 26 d.4                                                         | <b>KNR 13-23 0106-08 analogia</b>            | Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu w celu powiększenia otworu drzwiowego do wymiaru 1,0x2,10 m na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0.06  |         |                    |
| 27 d.4                                                         | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.           | 1     |         |                    |
| 28 d.4                                                         | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wymiana nadproża długości 1,3 m (w przypadku stwierdzenia przy rozkuciu występowania nadproża prace nie będą wykonywane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 1.3   |         |                    |
| 29 d.4                                                         | <b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b> | Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, drzwi lewe, światło drzwi min. 90 cm z wąską szybą na wysokości skrzydła, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy), z wizjerem, odbojem. Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) | m <sup>2</sup> | 2.1   |         |                    |
| 30 d.4                                                         | <b>KNR 4-01 0708-01</b>                      | Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach wewnętrznych z zatarciem na gładko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 5.2   |         |                    |
| 31 d.4                                                         | <b>NNRNKB 202 1134-02</b>                    | Grunтовanie ościeży od wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.78  |         |                    |
| 32 d.4                                                         | <b>KNR 4-01 1204-05</b>                      | Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.78  |         |                    |
| 33 d.4                                                         | <b>KNR 0-17 0927-01</b>                      | Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod wyprawę cienkowarstwową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.78  |         |                    |
| 34 d.4                                                         | <b>KNR 0-17 0927-04 analogia</b>             | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego na ościeżach o szer. do 15 cm - uzupełnienie uszkodzonego tynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0.78  |         |                    |
| 35 d.4                                                         | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.           | 1     |         |                    |
| <b>Razem dział: ul. Limanowskiego 30 m 5 - drzwi do lokalu</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                                         | Podstawa wyceny                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                                                           | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 5                                                                           |                                              | <b>ul. Plebańskich 6A, Izdebno Kościelne - drzwi do lokalu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |         |                    |
| 36 d.5                                                                      | <b>KNR 4-01 0354-04</b>                      | Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,95x2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 1     |         |                    |
| 37 d.5                                                                      | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1     |         |                    |
| 38 d.5                                                                      | <b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b> | Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, drzwi prawe, światło drzwi 90 cm, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy), z wizjerem, odbojem. Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) | m <sup>2</sup> | 2.1   |         |                    |
| 39 d.5                                                                      | <b>KNR 4-01 0708-01</b>                      | Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | 10.4  |         |                    |
| 40 d.5                                                                      | <b>NNRNKB 202 1134-02</b>                    | Grunтовanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.56  |         |                    |
| 41 d.5                                                                      | <b>KNR 4-01 1204-05</b>                      | Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.56  |         |                    |
| 42 d.5                                                                      | <b>kalkulacja własna</b>                     | Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1     |         |                    |
| <b>Razem dział: ul. Plebańskich 6A, Izdebno Kościelne - drzwi do lokalu</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |         |                    |

Słownie: